

محاكي قيادة دراجة نارية ثابت

تحكم دراجة نارية وميل جانبي يدوي $\pm 5^\circ$ بواسطة المتدرب وشاشة 40 بوصة لتوفير تدريب داخلي على التحكم والقيادة.



تعلم وضع الجلوس وإجراءات التشغيل قبل القيادة الحقيقية، استكمالاً للتدريب العملي.

فئة المركبة
دراجة نارية

الوزن الصافي للجهاز
نحو 125 kg

نظام العرض
تلفاز مسطح 40 بوصة

نوع النظام
ثابت

الصور وواجهات البرنامج لتوضيح التجهيز؛ يُحدد نطاق التوريد النهائي في الطلب المؤكد.

نظرة عامة على المنتج

التدريب الداخلي بصرف النظر عن الطقس

تنظيم العروض والتمارين الأساسية داخلياً لتقليل تأثير الطقس والساحات وتوفر المركبات.

تقليل استهلاك موارد التدريب الأساسي

نقل التعرف الأساسي والتمارين المتكررة إلى الداخل لتقليل الوقود والحاجة إلى الدراجات الحقيقية.

دعم اتساق التدريب

دعم تعليم أساسي متسق لشركات النقل والمعاهد؛ تعتمد المركبات والتقييم والتقارير على البرنامج المؤد.

تهيئة المتدربين قبل القيادة الحقيقية

يتعرف المبتدئون على المقود وأدوات اليد والقدم قبل القيادة الحقيقية لتسهيل الاستخدام الأول.

الوعي بالسلامة والتدريب على الاستجابة

استخدام القيادة الافتراضية لشرح الملاحظة والتشغيل الصحيح. تتطلب تمارين المخاطر والأعطال والطوارئ تأكيداً للبرنامج المؤد.

مراقبة الطريق والتعليم بالسيناريوهات

سيناريوهات البلدات والمدن والطرق السريعة والثلج والجبال مع لقطات قيادة ليلية لدعم الملاحظة والتكيف.

مرونة جدولة التدريب

تقليل الاعتماد على الساحات ومواعيد الدراجات للعروض والتدريس الجماعي والتكرار.

التدريب التمهيدي والتنشيطي

دعم الدروس المرحلية للمبتدئين وتجديد مهارات المتمرسين وفق متطلبات التدريب.

الجهاز القياسي والخيارات

هيكل الدراجة ومقعدها	تجهيز قياسي 1 ×
المقود والأذرع والمفاتيح المدمجة	تجهيز قياسي 1 ×
أدوات القدم ومساندتها	تجهيز قياسي 1 ×
عداد فعلي (للمظهر فقط) ومفتاح تشغيل	تجهيز قياسي 1 ×
تلغاز مسطح 40 بوصة	تجهيز قياسي 1 ×
الحاسوب والصوت ومعدات التحكم	تجهيز قياسي 1 ×
قاعدة ثابتة وحامل شاشة	تجهيز قياسي 1 ×
ميل جانبي يدوي بواسطة المتدرب	±5°

تجهيز الجهاز القياسي

جميع المعدات المدرجة قياسية، واحدة من كل نوع. تعمل أدوات الدراجة الحقيقية بالطريقة نفسها وبإحساس قريب. العداد الفعلي للمظهر ولا يعرض قراءات. يمكن للمتدرب إمالة الهيكل جانبياً $\pm 5^\circ$ ؛ راجع مواصفات الحاسوب والكهرباء.

مميزات البرنامج

دمج المناورات والسيناريوهات والنتائج لدروس تدريبية. تُعرض صور البرنامج المقدم أدناه؛ انقر لعرض الأصول كاملة.

التدريب على المناورات

تدريب منظم على الانطلاق والتوقف والبوابات وتجنب المناهل والطرق غير المستوية ومسار الرقم ثمانية وتبديل السرعات.

التدريب في سيناريوهات الطرق

تشمل القوائم البلدات والمدن والطرق السريعة والثلج والجبال للملاحظة والقيادة السليمة.

منظور الشخص الأول والثالث

تقدم تمارين البوابات والجبال مناظر مختلفة لرؤية القيادة وموضع الدراجة على الطريق.

عرض حالة التحكم

تعرض الشاشة القابض والفرامل والفرامل الأمامية والتسارع، إضافة إلى السرعة ودوران المحرك والترس ووقت التدريب.

تنبيهات الأخطاء المباشرة

تظهر تنبيهات مثل توقف المحرك لعدم شرح أخطاء التشغيل أثناء التدريب.

الدرجات وإحصاءات التمارين

تشمل النتائج الوقت والمسافة والدرجة وإحصاءات توقف المحرك والإشارة والخط المتصل والتصادم والتسارع والتوقف المفاجئ.

إخراج النتائج

يتوفر زر طباعة. تُحدد الطباعة وحفظ النتائج والسجل وتصدير الملفات حسب المشروع.

إعدادات اللغة والعرض

تُثبت لغة واحدة: الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الرومانية أو الأوكرانية عند الطلب. تشمل الإعدادات اللغة والصوت والعرض والمعايرة.

تعرض هذه الصفحة بعض مميزات البرنامج وواجهته فقط. قد تتم إضافة ميزات أو تعديلها في الإصدارات المستقبلية. يُعتمد إصدار البرنامج والميزات المشمولة في التسليم وفقًا لتأكيد الطلب.

الدخول للتدريب واختيار التمارين

المناورات والقيادة على الطريق

نتائج التدريب

إضافات اختيارية

محطة المدرب

محطة مدرب حسب المشروع؛ تُحدد المعدات والوظائف وعدد الأجهزة لكل طلب.

المواصفات الفنية

مواصفات المنتج التجهيز والتفاصيل حسب الطلب

YSL-MOT-S40-V1	طرازات المنتجات
دراجة نارية	فئة المركبة
✓ ثابت متحرك ثابت: دون منصة حركة نشطة؛ يمكن للمتدرب إمالة الهيكل يدوياً جانبياً $\pm 5^\circ$. متحرك: التغذية من منصة حركة غير مشمولة في التجهيز المؤكد لهذا الطراز.	نوع النظام
ميل جانبي يدوي $\pm 5^\circ$ بواسطة المتدرب؛ دون محرك أو تغذية حركية نشطة	ميل الهيكل
تلفاز مسطح واحد 40 بوصة؛ الدقة 1080 × 1920 (Full HD)	نظام العرض
أزرق + أسود كما في الصور؛ تُحدد الألوان القياسية وخيارات التخصيص عند الطلب	اللون القياسي
الأبعاد المرجعية لقاعدة الهيكل: الطول 1500 × العرض 1000 mm. الأبعاد الكلية مع حامل التلفاز 40 بوصة: 1930 × 1000 × 1770 mm (الطول × العرض × الارتفاع). القياسي شاشة واحدة 40 بوصة؛ الأبعاد السابقة للقاعدة فقط.	الأبعاد الكلية
نحو 125 kg	الوزن الصافي للجهاز
الصندوق نحو 1420 × 1200 × 1650 mm (الطول × العرض × الارتفاع)؛ الوزن الإجمالي نحو 240 kg؛ صندوق واحد	أبعاد التغليف / الوزن الإجمالي
الدخل القياسي: تيار متردد 220 V ($\pm 10\%$)، 50 Hz، 600 W يمكن تكييف التغذية مع المعايير المحلية بما فيها 110 V AC. يجب تأكيد الجهد والتردد عند الطلب وفي المواصفات النهائية.	التغذية الكهربائية والاستهلاك الأقصى

Intel Core i5-6500; Gigabyte H110M-S2PH; GTX 1660 6 GB; 8 GB RAM; 128 GB SSD تجهيز مرجعي. قد تتغير العلامات أو الطرازات حسب التوفر؛ تكون البدائل بمستوى أداء مساوٍ أو أعلى وفق مواصفات الطلب النهائية.	مواصفات الحاسوب
تُثبت لغة واجهة واحدة: الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الرومانية أو الأوكرانية. تُحدد اللغة عند تأكيد الطلب.	لغة البرنامج المثبتة مسبقًا
تبديل سرعات بالقدم بأجزاء دراجة حقيقية وبطريقة التشغيل نفسها؛ 5 سرعات	التحكم بناقل الحركة
يستخدم المقود والأذرع والمفاتيح والتشغيل وأدوات القدم أجزاء دراجة حقيقية، بطريقة تشغيل وإحساس قريبين منها. العداد الفعلي للمظهر ولا يعرض قراءات؛ تظهر السرعة ودوران المحرك والترس داخل البرنامج.	أدوات التحكم الفعلية
35–0 °C؛ رطوبة نسبية 20%–80% دون تكاثف	بيئة التشغيل
إضافات اختيارية غير مشمول قياسياً؛ يُحدد حسب المشروع	
محطة مدرب حسب المشروع؛ يُحدد الجهاز ووظائف الإدارة وعدد المحاكيات عند الطلب	محطة المدرب اختياري
نظارة واقع افتراضي وحلول عرض حسب المشروع؛ تُحدد الطرازات والتوافق البرمجي ونطاق الاستخدام	نظارة الواقع الافتراضي اختياري
تخصيص البرنامج متاح؛ تُحدد الميزات والمدة والتكلفة لكل مشروع	تخصيص البرنامج اختياري

مدة الإنتاج

تُحدد مدة الإنتاج وشروط بدئها عند الطلب.

تغليف التصدير

صندوق خشبي واحد للتصدير لكل جهاز؛ راجع المواصفات لأبعاد التغليف والوزن الإجمالي.

اختبارات المصنع

يُحدد نطاق فحص البرنامج والجهاز والنظام عند الطلب.

التركيب والتدريب

تُحدد طريقة التركيب والأدلة ودعم التدريب عند الطلب.

الضمان والترقيات

ضمان الجهاز لمدة سنة. قد تتاح ترقية الميزات البرمجية القياسية الجديدة مجاناً؛ تُراجع الشروط مع المبيعات.

التشخيص عن بُعد

يُحدد الدعم عن بُعد وأي متطلبات للخدمة الميدانية عند الطلب.

استفسارات المشروع

MotusSim · Foshan Yisili New Technology Co., Ltd.

remotedrive@163.com

WhatsApp: +86 188 2311 8301

motussim.com

إصدار الوثيقة: 91e70959f4 · 2026-10-09

الصور وواجهات البرنامج لتوضيح التجهيز؛ يُحدد نطاق التوريد النهائي في الطلب المؤكد.