YSL-CAR-C34-A-5DOF

محاكي سباق متحرك بخمس درجات حرية

يجمع YSL-CAR-C34-A-5DOF بين شاشة منحنية 34 بوصة وأدوات قيادة فعلية ومنصة حركة بخمس درجات حرية. تتيح تهيئة Assetto Corsa الاختيارية تجربة سباق مع الحركة، مع الاحتفاظ بالتدريب على القيادة كتطبيق آخر.



تهيئة لعبة السباق اختيارية. لا تشمل اللعبة أو الحساب أو الترخيص. الصور أمثلة على التجهيز.

نظام العرض
شاشة منحنية مقاس 34 بوصة

فئة المركبة
سيارة / مركبة ركوب

اختيار التروس
ناقل حركة أوتوماتيكي

موضع المقود
مقود على اليمين؛ ويمكن تخصيصه على اليسار

نوع النظام
حركي · 5DOF

مدة الإنتاج
نحو 2–3 أسابيع بعد الدفع

تهيئة لعبة السباق خدمة اختيارية. يُحدد التجهيز والإرشاد للإعداد والتكلفة في الطلب. يوفر العميل اللعبة وحسابه الشخصي والترخيص.

شاهد عرض السباق العملي ↗

خدمة اختيارية · ليست ضمن التجهيز القياسي

محاكي سباق متحرك بخمس درجات حرية

MotusSim يجمع YSL-CAR-C34-A-5DOF بين شاشة منحنية 34 بوصة وأدوات قيادة فعلية ومنصة حركة بخمس درجات حرية. تتيح تهيئة Assetto Corsa الاختيارية تجربة سباق مع الحركة، مع الاحتفاظ بالتدريب على القيادة كتطبيق آخر.

ما لعبة السباق التي يدعمها هذا المحاكي؟

تتوفر تهيئة Assetto Corsa للأجهزة الثابتة والمتحركة. يجب تأكيد الطراز وإصدار اللعبة ونطاق التجهيز قبل الطلب.

تعرض هذه الصفحة تهيئة لعبة Assetto Corsa كمثال على تجربة ألعاب السباق. ويجري العمل باستمرار على تهيئة ألعاب سباق أخرى. يُرجى التواصل معنا لتأكيد دعم لعبة محددة والتجهيزات المتاحة لها.

ماذا تشمل خدمة تهيئة ألعاب السباق؟

يمكن توفير الإعداد والإرشاد عن بُعد. تهيئة ألعاب السباق ليست ضمن التجهيز القياسي؛ ويُحدد نطاق الخدمة وترتيباتها وتكلفتها في عرض السعر والطلب المؤكدين.

هل يشمل شراء المحاكي اللعبة والحساب؟

لا تُسلّم اللعبة مع الجهاز. يستخدم العميل حسابه الشخصي على منصة الألعاب لشراء اللعبة عند الحاجة وتنزيلها وتثبيتها. لا تشمل هذه الخدمة برنامج اللعبة أو الحساب أو الترخيص.

شاهد عرض السباق العملي ↗

تحكم أوتوماتيكي مع منصة 5DOF.

مقصورة بمقود على اليمين ومقعد قابل للتعديل	تجهيز قياسي × 1
نظام التوجيه	تجهيز قياسي × 1
مجموعة دواسات (تُستخدم الفرامل والتسارع للتدريب الأوتوماتيكي)	تجهيز قياسي × 1
محدد سرعات أوتوماتيكي	تجهيز قياسي × 1
شاشة منحنية مقاس 34 بوصة	تجهيز قياسي × 1
حاسوب المحاكاة	تجهيز قياسي × 1
برنامج محاكاة القيادة	تجهيز قياسي × 1
منصة علوية 3DOF	تجهيز قياسي × مجموعة واحدة
منصة سفلية بمحورين	تجهيز قياسي × مجموعة واحدة

تجهيزات اختيارية
القيادة اليسرى والعدادات ومحطة المدرب والواقع الافتراضي حسب المشروع. يشمل القياسي منصة علوية 3DOF وسفلية بمحورين لتوفير خمس درجات حرية.

يمكن تهيئة هذا المحاكي للعمل مع ألعاب السباق، وتتوفر هذه الميزة كخيار إضافي حسب الحاجة. خيار ألعاب السباق ↓

مستويان للمنصة وخمس درجات حرية

تحمل المنصة العلوية 3DOF المقصورة؛ وتضيف السفلية الحركة الطولية والالتفاف، لتكوين نظام بخمسة محاور وخمس درجات حرية.

المستوى العلوي · 3DOF

حركة رأسية وميل طولي وميل عرضي.

المستوى السفلي · محوران

انتقال طولي (للأمام والخلف) ودوران التفافي.

YSL-CAR-C34-A-5DOF — المواصفات والتجهيز

المواصفات القياسية نطاق التسليم القياسي لهذا الطراز	
فئة المركبة	تجربة سباق (تهيئة اللعبة اختيارياً) / تدريب قيادة السيارات
نوع النظام	ثابت ✓ **متحرك** **ثابت:** قاعدة ثابتة دون مؤثرات حركة. **متحرك:** توفر المنصة تغذية للوضع والحركة؛ يستخدم هذا الطراز 5DOF.
نظام العرض	شاشة منحنية مقاس 34 بوصة
اللون القياسي	أسود + أبيض كما في الصور؛ يمكن تخصيص ألوان أخرى وتأكيدها عند الطلب
الأبعاد الكلية	الأبعاد المرجعية بالرسم: الطول 1651.2 × العرض 1300 mm؛ ارتفاع أعلى الشاشة 1466.4 mm السماحية: ±10 mm. طول القاعدة 1600 mm. الارتفاع مقاس إلى أعلى الشاشة.
الوزن الصافي للجهاز	نحو 285 kg
أبعاد التغليف / الوزن الإجمالي	الصندوق: 1520 mm × 1400 × 1800 (الطول × العرض × الارتفاع)؛ الوزن الإجمالي نحو 450 kg؛ صندوق واحد
التغذية الكهربائية والاستهلاك الأقصى	التغذية القياسية: AC 220 V (±10%)، 50 Hz؛ الاستهلاك الأقصى 4.5 kW شاملاً المنصتين العلوية 3DOF والسفلية بمحورين يتوفر AC 110 V حسب المشروع؛ يُؤكد الجهد والتردد والتجهيز النهائي في مواصفات الطلب.
مواصفات الحاسوب	Intel Core i5-6500; Gigabyte H110M-S2PH; GTX 1660 6 GB; 8 GB RAM; 128 GB SSD تجهيز مرجعي. قد تتغير العلامات أو الطرازات حسب التوفر؛ تكون البدائل بمستوى أداء مساوٍ أو أعلى وفق مواصفات الطلب النهائية.
لغة البرنامج المثبتة مسبقًا	تُثبت لغة واجهة واحدة: الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الرومانية أو الأوكرانية. تُحدد اللغة عند تأكيد الطلب. يمكن تخصيص لغات أخرى لواجهة البرنامج حسب الطلب؛ ويُحدد النطاق ومدة التسليم والتكلفة لكل مشروع.
التغذية الراجعة بالقوة لنظام التوجيه	تغذية راجعة بالقوة بمحرك تيار مستمر كتجهيز قياسي؛ ومحرك مؤازر اختياري
زاوية دوران عجلة القيادة	من الوضع الأوسط: 540° إلى اليسار و540° إلى اليمين (دورة ونصف لكل جانب)؛ إجمالي الدوران 1080°

التحكم بناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي الناقل الأوتوماتيكي قياسي؛ يمكن طلب ناقل يدوي. يُؤكد التجهيز مع المبيعات عند الطلب.
أدوات التحكم الفعلية	مقود سيارة ومجموعة دواسات ومحدد أوتوماتيكي وفرامل توقف وتشغيل ومفاتيح مدمجة يستخدم التدريب الأوتوماتيكي الفرامل والتسارع. تُحدد مكونات مجموعة الدواسات الفعلية عند الطلب.
بيئة التشغيل	0–35 °C؛ رطوبة نسبية 20%–80% دون تكاثف
مواصفات حركة 5DOF **3DOF علوية + محوران سفليان**	
الحمولة	100 kg
مشوار / سرعة الحركة الرأسية	الحركة الرأسية العلوية: ±50 mm / 250 mm/s
زاوية / سرعة الميل الطولي	الميل الطولي العلوي: ±5° / 10°/s
زاوية / سرعة الميل العرضي	الميل العرضي العلوي: ±5° / 10°/s
نظام دفع الحركة	توفر الأسطوانات الكهربائية المؤازرة العلوية الحركة الرأسية والميل الطولي والعرضي. وتوفر الأسطوانات السفلية الحركة الطولية والالتفاف.
مشوار / سرعة الحركة الطولية	الحركة الطولية السفلية: ±70 mm / 250 mm/s
زاوية / سرعة الالتفاف	الالتفاف السفلي: ±7° / 10°/s
إضافات اختيارية **غير مشمول قياسياً؛ يُحدد حسب المشروع**	
تغذية راجعة بالقوة لنظام التوجيه بمحرك مؤازر	اختياري؛ تغذية راجعة بالقوة لنظام التوجيه بمحرك مؤازر اختياري؛ يستخدم التجهيز القياسي محرك تيار مستمر
نظارة الواقع الافتراضي	اختياري؛ نظارة واقع افتراضي وحلول عرض حسب المشروع؛ تُحدد الطرازات والتوافق البرمجي ونطاق الاستخدام
محطة المدرب	اختياري؛ محطة مدرب حسب المشروع؛ يُحدد الجهاز ووظائف الإدارة وعدد المحاكيات عند الطلب
تخصيص البرنامج	اختياري؛ تخصيص البرنامج متاح؛ تُحدد الميزات والمدة والتكلفة لكل مشروع
خدمة تهيئة ألعاب السباق	اختياري؛ تهيئة Assetto Corsa والإرشاد للإعداد عن بُعد متاحان اختيارياً؛ لا يشمل ذلك اللعبة أو الحساب أو الترخيص. يُحدد النطاق والتكلفة في الطلب.

تطبيق آخر: التدريب على القيادة

السيناريوهات والتمارين والتقييمات التالية تخص برنامج التدريب على القيادة، وليست ميزات Assetto Corsa. يُؤكد نطاق تهيئة السباق وبرنامج التدريب كلٌّ على حدة.

LHD / RHD

توافق الجهاز والبرنامج مع القيادة اليسرى أو اليمنى

يمكن تجهيز المقصورة للقيادة اليسرى أو اليمنى. يتوافق منظور البرنامج والعدادات ومنطق التحكم مع التصميم المختار لربط وضع القيادة الحقيقي بالافتراضي.

- مقصورة بقيادة يسرى أو يمنى
- منظور متوافق مع الجهاز
- توافق العدادات ومنطق التحكم

التدريب على التحكم الأساسي

تمارين التوجيه والسرعات والتسارع والفرامل وفرامل التوقف والإضاءة.

تمارين المناورة

تشمل تمارين الأوتوماتيكي الوقوف الخلفي والموازي والمنعطفات والزوايا القائمة والانطلاق على منحدر والممرات الضيقة والمناهل والطرق غير المستوية وتمارين الجسور أحادية أو ثنائية المسار.

بيئات الطرق والطقس

طرق البلدات والمدن والطرق السريعة والجبلية والحصوية؛ الليل والمطر والثلج والضباب وتعاقب النهار والليل مع المؤثرات الجوية المناسبة.

التدريب على المخاطر والطوارئ

تشمل السيناريوهات تأثير الكحول والمخدرات والإرهاق والسرعة وتعطل الفرامل والمفاجآت والتشتيت الصوتي وتنظيم المرور وإفساح الطريق للإسعاف.

التقييم ونتائج التدريب

رصد تجاوز الإشارة والخطوط والتصادم والسرعة وعدم ربط الحزام وعدم تحرير فرامل التوقف والتسارع أو الفرملة المفاجئة؛ وتسجيل التمارين والمسافة والوقود والدرجات والأخطاء.

حفظ النتائج وطباعتها

يمكن حفظ النتائج محلياً وطباعتها. تعتمد صيغ الملفات على إصدار البرنامج المورّد.

مساعدة السائق

دعم شاشة واحدة أو ثلاث شاشات ومرآتين على شاشة واحدة ومؤشرات مباشرة للدواسات والسرعة وخريطة مصغرة وملاحة بين نقطتين والتحقق من المسار.

اللغات وتوسعات النظام

تُثبت لغة واحدة: الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الرومانية أو الأوكرانية عند الطلب. منصة 5DOF قياسية؛ والواقع الافتراضي ومحطة المدرب اختياريان. يمكن تخصيص لغات أخرى لواجهة البرنامج حسب الطلب؛ ويُحدد النطاق ومدة التسليم والتكلفة لكل مشروع.

تعرض هذه الصفحة بعض ميزات البرنامج وواجهاته فقط. قد تتم إضافة ميزات أو تعديلها في الإصدارات المستقبلية. يُعتمد إصدار البرنامج والميزات المشمولة في التسليم وفقًا لتأكيد الطلب.

تعرض الصور برنامج القيادة المشترك. تعتمد مؤشرات السرعات والدواسات وتمارين الأوتوماتيكي على الإصدار المورّد.

نظام اختياري

واجهة محطة المدرب

مراقبة حالة الأجهزة وتعيين المهام لمحاكي واحد أو عدة محاكيات ومراجعة النتائج والأخطاء. تُحدد الوظائف وعدد الأجهزة حسب المشروع.

تُحدد المركبات واللغات وترتيب الشاشات والتوسعات عند الطلب. تعتمد الميزات المخصصة والمدة والتكلفة على المشروع.

الإنتاج والتغليف للتصدير والدعم عن بُعد.

مدة الإنتاج

عادةً نحو 2–3 أسابيع بعد الدفع، حسب الطلب والتجهيز المؤكدين.

تغليف التصدير

صندوق خشبي واحد للتصدير لكل جهاز؛ راجع المواصفات لأبعاد التغليف والوزن الإجمالي.

اختبارات المصنع

يُفحص البرنامج والجهاز والتشغيل العام قبل الشحن.

التركيب والتدريب

يُرفق دليل الاستخدام. تتوفر إرشادات التركيب وتدريب المستخدم عن بُعد عند الحاجة.

الضمان والترقيات

ضمان الجهاز لمدة سنة. قد تتاح ترقية الميزات البرمجية القياسية الجديدة مجاناً؛ تُراجع الشروط مع المبيعات.

التشخيص عن بُعد

تتوفر مساعدة استكشاف الأعطال عن بُعد؛ لا تتوفر حالياً خدمة ميدانية خارج البلد.

تهيئة ألعاب السباق خدمة اختيارية منفصلة. الألعاب الخارجية والحساب الشخصي والتراخيص لا تُسلّم مع الجهاز ويتولى العميل توفيرها.

اطلب تجهيز السباق وعرض السعر

تهيئة لعبة السباق خدمة اختيارية. يُحدد التجهيز والإرشاد للإعداد والتكلفة في الطلب. يوفر العميل اللعبة وحسابه الشخصي والترخيص.

اطلب تجهيز السباق وعرض السعر ↗

WhatsApp: +86 139 2457 5088

remotedrive@163.com

.MotusSim · Foshan Yisili New Technology Co., Ltd

YSL-CAR-C34-A-5DOF · AR · 2026-11-07